

本安全技术说明书依据如下要求编写：  
第1907/2006 (EC) 号法规和欧盟第1272/2008号法规

最初编制日期 27-2月-2018

修订日期 11-6月-2018

修订编号 1

## 第 1 部分：物质/混合物和公司/企业的识别

### 1.1. 产品标识符

产品代码 50628 - PBV000111

产品名称 MFC Blue

### 1.2. 物质或混合物的相关确定用途和使用建议

推荐用途 仅限工业使用.

### 1.3 安全数据表供应商的详细信息

供应商名称 Cafetto

供应者地址 12 Coglin Street, Brompton SA 5007 Australia  
Parkstraat 83 2514JG Den Haag, The Netherlands;  
160 Robinson Road, #17-01 SBF Centre, Singapore 068914

供应商电话号码 Australia: +61 8 8245 6901  
New Zealand: 0800 772 227  
USA: 206 462 5212  
EU: +44 20 7193 7370  
Singapore: 800 616 3122

供应商电子邮件 enquiry@cafetto.com

关于进一步信息，请联络.

### 1.4. 紧急电话号码

应急咨询电话

无可用信息

应急咨询电话 § 45 - (EC)1272/2008

欧洲

112

## 第2部分：危害识别

### 2.1. 物质或混合物的分类

法规 (EC) 第1272/2008号

皮肤腐蚀/刺激	类别1 - (H314)
严重眼损伤/眼刺激	类别1 - (H318)
急性水生毒性	类别3 - H402

### 2.2. 标签元素



信号词

危险

#### 危害声明

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H402 - 对水生生物有害

#### 防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P264 - 作业后彻底清洗双手

P280 - 戴防护手套 / 穿防护服 / 戴防护眼罩 / 戴防护面具

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

P301 + P330 + P331 - 吞咽：冲洗口腔。不要诱发呕吐

P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势

P310 - 立即呼叫解毒中心或医生

P363 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用

P405 - 存放处须加锁

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

**其他信息**

如果提供给一般民众, 该产品需要有触觉警告

如果提供给一般民众, 该产品需要有防儿童紧固件

**2.3. 其他危害**

无可利用信息

**第 3 部分: 成分/成分信息****3.1 物质**

不适用.

**3.2 混合物**

化学品名称	EC 编号	CAS-No	浓度或浓度范围(质量分数, %)	根据第 1272/2008 (EC) 号法规 [CLP] 分类	REACH注册号
Sodium metasilicate, pentahydrate	600-279-4	10213-79-3	1-10%	Met. Corr. 1 (H290) Skin Corr. 1B (H314) STOT SE3 (H335)	无资料
Ethylene diamine tetraacetic acid, tetrasodium salt	200-573-9	64-02-8	1-10%	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318)	无资料
Benzyl dimethyl dodecyl ammonium chloride	-	139-07-1	1-10%	无资料	无资料
Ethoxylated Alcohol	Not Available	N/A363	<1%	Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)	无资料

**完整的H-和EUH-用语: 参见第16节**

本产品不含浓度 $\geq 0.1\%$ 的高关注物质候选物(第(EC)1907/2006号法规(REACH), 第59条)

**第4部分: 急救措施****4.1. 急救措施说明****一般建议**

需要立即治疗. 出示此安全技术说明书给现场的医生.

**吸入**

转移至新鲜空气处. 如果呼吸停止, 请进行人工呼吸. 立即就医治疗. 如患者摄入或吸入物质时, 不要使用嘴对嘴方法; 借助于配备有单向阀的口袋面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸. 如果呼吸困难, (由受过训练的人员)给输氧. 可能会出现迟发性肺水肿. 立即求医/就诊.

**皮肤接触**

立即用肥皂和大量清水冲洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子. 立即求医/就诊.

眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。冲洗时保持眼睛睁开。不要搓揉患处。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即求医/就诊。
食入	不得诱导呕吐。用水漱口，然后饮用大量的水。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。立即求医/就诊。
对急救人员之自我防护	确保医务人员了解所涉及的材料，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免直接接触皮肤。使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。穿着个人防护服(参见第8节)。

#### 4.2. 最重要的症状和影响，急性和延迟

症状 烧灼感。

#### 4.3. 表示立即就医和特殊治疗需要

对医生的特别提示 本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低，并伴随湿性啰音、泡沫样痰和高血压。

### 第 5 部分： 消防措施

#### 5.1. 灭火介质

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂 无可用信息。

#### 5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

##### 特别危险性

本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。

##### 危害性燃烧产物

碳氧化物。

#### 5.3. 对消防员的建议

##### 消防员特殊防护设备

消防员应穿戴自给式呼吸器和全套消防装备。使用个人防护装备。

### 第6部分： 意外释放措施

### 6.1. 个人防护措施, 防护装备和应急程序

个人防护措施	Attention! Corrosive material. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 确保足够的通风. 使用所需的个人防护设备. 将人员疏散至安全地带. 人员须远离溢出/泄露区域, 或处于上风口.
其他信息	请参阅第7和第8部分所列的防护措施.
对保护施救者的忠告	使用第 8 部分推荐的个人防护装备.

### 6.2. 环境保护措施

环境保护措施	在安全可行的情况下, 防止进一步的泄漏或溢出. 不得排放到环境中. 不允许进入土壤/底土. 防止产品进入排水管.
--------	--

### 6.3. 遏制和清理方法和材料

收容方法	在安全可行的情况下, 防止进一步的泄漏或溢出.
清除方法	用机械方式拾起并置于适当的容器进行处置.

### 6.4. 参考其他部分

参照其他部分	更多信息参见第8节. 更多信息参见第13节.
--------	------------------------

## 第7部分: 处理和储存

### 7.1. 安全处理注意事项

有关安全操作的建议	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 通风不良时, 佩带适当的呼吸器. 仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备中处理产品. 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用.
一般卫生注意事项	避免接触皮肤、眼睛或衣物. 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备. 脱去和洗净受污染的衣服和手套, 包括里面, 在重新使用之前. 受沾染的工作服不得带出工作场地. 建议定期清洁设备、工作区域和衣服. 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手.

### 7.2. 安全储存条件, 包括任何不兼容性

储存条件	保持容器密闭, 存放于干燥、阴凉且通风良好处. 防潮. 存放处须加锁. 放在儿童无法触及之处. 远离其他材料存放.
------	---

### 7.3. 具体的最终用途



风险管理方法 (RMM) 不适用.

## 第8部分：接触控制/个人防护

### 8.1. 控制参数

暴露限值

生物接触限值

衍生无影响水平 (DNEL) 无可用信息

预计无影响浓度 (PNEC) 无可用信息

### 8.2. 接触控制

#### 个人防护设备

眼睛/面部防护 脸部防护罩.

手部防护 戴适当手套. 防渗透手套.

皮肤及身体防护 穿戴适当的防护服. 长袖衫. 耐化学药品的围裙.

环境接触控制 无可用信息.

## 第9部分：理化性质

### 9.1. 有关基本物理化学性质的信息

物理状态	液体
外观与性状	蓝色
气味	特征性
颜色	无可用信息
气味阈值	不适用

特性	值	备注	方法
pH值	13.1	未知	
熔点 / 凝固点	无资料	未知	
沸点/沸点范围	无资料	未知	
闪火点	无资料	未知	
蒸发速率	无资料	未知	
易燃性(固体, 气体)	无资料	未知	
空气中的易燃极限		未知	

燃烧上限	无资料	
燃烧下限	无资料	
蒸气压力	无资料	未知
蒸气密度	无资料	未知
相对密度	1.12	未知
水溶性	溶于水	未知
溶解度	无资料	未知
分配系数: 正辛醇/水	Not available	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
粘度	无资料	未知

## 9.2. 其他信息

软化点	无可用信息
分子量	无可用信息
VOC含量(%)	无可用信息
液体密度	无可用信息
堆积密度	无可用信息
粒径	无可用信息
粒径分布	无可用信息

## 第10部分：稳定性和反应性

### 10.1. 反应

无资料.

### 10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

#### 爆炸数据

对机械冲击敏感	无.
对静电放电敏感	无.

### 10.3. 危险反应的可能性

危险反应的可能性 正常处理过程中不会发生.

危险的聚合作用 不会发生危害聚合作用.

### 10.4. 要避免的条件

长期暴露于空气或湿气中.

## 10.5. 不相容的材料

酸类, 碱, 氧化剂.

## 10.6. 有害的分解产物

碳氧化物.

# 第11部分: 毒理资料

## 11.1. 有关毒理效应的资料

### 关于可能的接触途径的信息

#### 产品信息

##### 吸入

本物质或混合物的具体测试数据不可得. 吸入具腐蚀性. (基于成分). Inhalation of corrosive fumes/gases may cause coughing, choking, headache, dizziness, and weakness for several hours. Pulmonary edema may occur with tightness in the chest, shortness of breath, bluish skin, decreased blood pressure, and increased heart rate. 吸入腐蚀性物质可导致中毒性肺水肿. 肺水肿可致命. 可能造成呼吸道刺激.

##### 眼睛接触

本物质或混合物的具体测试数据不可得. 引起灼伤. (基于成分). 腐蚀眼睛并可能造成严重损伤包括失明. 造成严重眼损伤. 可能对眼睛造成不可逆的损害.

##### 皮肤接触

本物质或混合物的具体测试数据不可得. 引起灼伤. (基于成分).

##### 食入

本物质或混合物的具体测试数据不可得. 引起灼伤. (基于成分). 食入会造成上消化道及呼吸道的灼伤. 可能造成口腔和胃部严重的灼伤并伴有呕吐和腹泻出黑血. 血压可能降低. 可能在嘴周围看到淡褐色或淡黄色的污渍. 咽喉肿胀可能造成呼吸短促和窒息. 如果吞咽可能引起肺部损伤. 吞咽并进入呼吸道可能致命.

### 毒理效应信息

#### 症状

发红. 灼烧. 可能导致失明. 咳嗽和/或气喘.

### 毒性数值计算

#### 急性毒性

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算而得

ATEmix(经口)	4,930 mg/kg
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	33.44 mg/L



**急性毒性未知**

- 混合物中 21.02682 % 由未知毒性成分组成
- 混合物中含有 5.9 % 的急性经口毒性未知成分
- 混合物中含有 21.02682 % 的急性经皮毒性未知成分
- 混合物中含有 21.02682 % 的急性吸入毒性未知成分
- 混合物中含有 21.02682 % 的急性吸入毒性(蒸气)未知成分
- 混合物中含有 17.31834 % 的急性吸入毒性(粉尘/烟雾)未知成分

**组分信息**

化学品名称	LD50 Oral	LD50 Dermal	吸入 LC50
Sodium metasilicate, pentahydrate	= 847 mg/kg ( Rat )		
Ethylene diamine tetraacetic acid, tetrasodium salt	= 1658 mg/kg ( Rat ) = 10 g/kg ( Rat )		

**迟发和即时影响以及来自短期和长期接触的慢性影响**

皮肤腐蚀/刺激	基于成分的可得数据进行分类。引起灼伤。
严重眼损伤/眼刺激	基于成分的可得数据进行分类。引起灼伤。有造成严重眼损伤的风险。
呼吸或皮肤过敏	无可用信息。
生殖细胞突变性	无可用信息。
致癌性	无可用信息。
生殖毒性	无可用信息。
STOT - 一次接触	无可用信息。
STOT - 反复接触	无可用信息。
吸入危害	无可用信息。

**第12部分：生态信息****12.1. 毒性**

生态毒性 对水生生物有毒。



化学品名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对微生物的毒性	大型蚤(水蚤)
Ethylene diamine tetraacetic acid, tetrasodium salt	72h EC50: = 1.01 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	96h LC50: = 41 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 59.8 mg/L (Pimephales promelas)	-	24h EC50: = 610 mg/L
Ethoxylated Alcohol	0.1-1		-	

## 12.2. 持久性和降解性

持久性和降解性 无可用信息.

## 12.3. 生物累积潜力

生物累积性 无可用信息.

## 12.4. 土壤中的迁移

土壤中的迁移性 无可用信息.

## 12.5. PBT和vPvB评估结果

PBT 及 vPvB 评估 无可用信息.

化学品名称	PBT 及 vPvB 评估
Ethylene diamine tetraacetic acid, tetrasodium salt	该物质不是PBT / vPvB

## 12.6. 其他不良反应

其他有害影响 无可用信息.

# 第13部分：处置注意事项

## 13.1. 废物处理方法

残留物/未使用产品带来的废弃物 按照当地规定处理. 按照环境法规处置废弃物.

污染包装物 无可用信息.

# 第14部分：运输信息

IMDG 不受管制



14.1 联合国编号	不受管制
14.2 正式运输名称	不受管制
14.3 选择危害类别(若适用)	不受管制
14.4 选择包装组别(若适用)	不受管制
14.5 海洋污染物	不适用
14.6 特殊规定	无
14.7 根据马尔波尔附件II和IBC规则批量运输	无可用信息

<u>RID</u>	不受管制
14.1 聯合國編號	不受管制
14.2 正式运输名称	不受管制
14.3 危害类别	不受管制
14.4 包装组	不受管制
14.5 环境危害	不适用
14.6 特殊规定	无

<u>ADR</u>	不受管制
14.1 聯合國編號	不受管制
14.2 正式运输名称	不受管制
14.3 危害类别	不受管制
14.4 包装组	不受管制
14.5 环境危害	不适用
14.6 特殊规定	无

<u>IATA</u>	不受管制
14.1 联合国编号	不受管制
14.2 正式运输名称	NON REGULATED
14.3 选择危害类别(若适用)	不受管制
14.4 选择包装组别(若适用)	不受管制
14.5 环境危害	不适用
14.6 特殊规定	无

## 第15部分：监管信息

### 15.1. 安全、健康和环境条例/特定于物质或混合物的立法

#### 国家法规

##### 法国

职业疾病(R-463-3, 法国)

##### 欧盟

请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令。

**授权和/或使用限制:**

本产品不含受到授权(第(EC)1907/2006号法规(REACH), 附件14)的物质。 本产品不含受到限制(第(EC)1907/2006号法规(REACH), 附件17)的物质。

**持久性有机污染物**

不适用。

**按照Seveso指令(2012/18/EU)的危险物质类别**

E2 - 对水环境的危害慢性类别2

**按照Seveso指令(2012/18/EU)命名危险物质****第(EC) 1005/2009号消耗臭氧层物质(ODS)法规**

不适用。

**15.2. 化学品安全评估**

无可用信息。

**第16部分：其他信息****安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例****在第 2 和第 3 章节节下相关H用语的全文**

H290 - 可能腐蚀金属  
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤  
H335 - 可能引起呼吸道刺激  
H302 - 吞咽有害  
H312 - 皮肤接触有害  
H400 - 对水生生物毒性极大  
H318 - 造成严重眼损伤  
H301 - 吞咽会中毒  
H311 - 皮肤接触会中毒  
H225 - 高度易燃液体和蒸气  
H370 - 会损害器官  
H331 - 吸入会中毒  
H402 - 对水生生物有害

**注释**

SVHC: 授权的高关注物质:

**第8部分：接触控制/个人防护**

TWA 上限	TWA (时间加权平均浓度) 最大限值	STEL -	STEL (短期接触限值) 通过完整的皮肤吸收引起全身效应
-----------	------------------------	-----------	----------------------------------

**主要参考文献和数据源**

[www.ChemADVISOR.com/](http://www.ChemADVISOR.com/)

最初编制日期 27-2月-2018

修订日期 11-6月-2018

本安全技术说明书符合下列要求： 第1907/2006 (EC) 号法规。

**免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定。

安全技术说明书结尾

